

Domaine de la Brosse - 16 rue de Marnes

Mode d'emploi pour la saisie des relevés des compteurs d'eau.

Décembre 2025

Introduction

Ce document décrit la procédure pour saisir les relevés de compteurs depuis un navigateur web ou un smartphone.

Cette procédure est facultative : vous pouvez toujours effectuer votre relevé sur papier et le remettre au gardien comme d'habitude.

Etape 1 - Connexion

Pour vous identifier vous devez vous rendre à l'adresse suivante :

<https://www.residencedelabrosse.com/login>

S'il s'agit de votre première connexion, une page d'accueil vous proposera simplement de saisir votre adresse e-mail pour accéder au portail.



Vous recevrez ensuite un e-mail à l'adresse indiquée, à condition que celle-ci ait été communiquée au Conseil Syndical.

Si l'adresse e-mail n'est pas reconnue, le message « **Cet e-mail n'est pas reconnu pour ce portail** » s'affiche.

Étape 2 – Réception du lien magique par e-mail

Ouvrez l'e-mail que vous venez de recevoir, puis cliquez simplement sur le bouton bleu « Se connecter au portail » pour accéder à votre espace.

Connexion au portail du CS Domaine de la Brosse X

Inbox x Supabase Auth <noreply@mail.app.supabase.io> 9:42 AM (18 minutes ago) ★ 😊 ↶ ⋮

to me ▾

PORTAIL CONSEIL SYNDICAL

Votre lien de connexion

Bonjour,

Vous avez demandé à vous connecter au Portail Conseil Syndical pour les relevés de compteur d'eau.

[Se connecter au portail](#)

Ce lien est valable pendant une durée limitée et ne peut être utilisé qu'une seule fois.

Si le bouton ne fonctionne pas, copiez-collez ce lien dans votre navigateur :

https://bqrybfhgpdedzigftirp.supabase.co/auth/v1/verify?token=1f38cbd80cba993b236d710d07e3b6bcf8069ec476c015e8b71d7c1d&type=magiclink&redirect_to=http://localhost:3000

Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, vous pouvez ignorer cet e-mail. Aucun accès ne sera accordé sans cliquer sur le lien.

Portail Conseil Syndical – Accès sécurisé
Cet e-mail a été envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre.

Etape 3 – saisie des index 2025

Cet écran affiche l'ensemble des lots associés à votre adresse e-mail, ainsi que les compteurs d'eau rattachés à chacun d'eux.

Pour chaque compteur :

- vous devez **indiquer ou modifier le numéro du compteur** en cliquant sur l'icône en forme de stylo située dans la colonne *Numéro compteur* ;
- vous devez **saisir l'index de décembre 2025** en cliquant sur l'icône du stylo dans la colonne *Index 2025* ;
- **l'index relevé en 2024** est affiché à titre d'information.

Cette interface vous permet donc de vérifier facilement les compteurs liés à votre lot et de saisir les informations nécessaires pour la campagne de relevés 2025.

[Télécharger PDF relevé](#) [Mode d'emploi \(PDF\)](#)

M. et Mme Mr Mme DelaBrosse

Lot 000 – Bâtiment Z – Étage 1
Locataire : Tenant

Position	Numéro compteur	Index 2024	Index 2025
Cuisine Eau Chaude	16FB99999993	100	106
Cuisine Eau Froide	16FB99999997	110	111
Salle de Bain Eau Chaude	16FB99999992	120	121
Salle de Bain Eau Froide	16FB99999993	130	131
Toilette Eau Chaude	16FB99999994	140	145
Toilette Eau Froide		150	—

Seul l'index en noir (m³) du compteur doit être reporté sur la feuille de relevé papier.

[Valider](#)

Lors de la saisie des relevés, seuls les chiffres affichés en noir doivent être renseignés. Dans l'exemple ci-dessous, il convient donc de saisir 44 et non 44,740.



Une fois la saisie terminée, vous devez cliquer sur le bouton valider en bas à droite. Ce bouton reste grisé jusqu'à ce que tous les relevés soient saisis.

Une fois l'ensemble des relevés saisis, cliquez sur le bouton « Valider » situé en bas à droite.

Ce bouton reste grisé tant que tous les relevés n'ont pas été complétés.


Lorsque le bouton devient actif, vous pouvez confirmer la saisie. Une fenêtre de confirmation s'affiche alors.

Après validation, un message confirmant la validation du lot apparaît en haut à droite de la fenêtre de saisie.



The screenshot shows a web browser window with the URL residencedelabrosse.com/meters_readings.html. The main content area displays a table of water meter readings for 'Lot 000 – Bâtiment Z – Étage 1'. The table has four columns: Position, Numéro compteur, Index 2024, and Index 2025. Two rows are shown: 'Cuisine Eau Chaude' with index 100 and 'Cuisine Eau Froide' with index 110. Below the table, the text 'Locataire : Tenant' is visible. A modal dialog box is centered over the table, containing the message 'www.residencedelabrosse.com indique' followed by a checked checkbox 'Relevés validés pour ce lot.' and the question 'Confirmer la validation ?'. Two buttons are at the bottom of the dialog: 'OK' (dark blue) and 'Annuler' (pink).

Après validation, un message indique la validation du lot en haut à droite de la fenêtre de saisie.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Residence de la Brosse - Relevé des compteurs d'eau - décembre 2025'. At the top, a message 'Lot 000 validé (contrôle en base OK)' is displayed in a red-bordered box. Below the message, there are download links for 'Télécharger PDF relevé' and 'Mode d'emploi (PDF)'. The main content area is titled 'M. et Mme Mr Mme DelaBrosse'. It shows the same table of meter readings as the previous screenshot. A timestamp 'Validé le 16/12/2025 00:07:26' is displayed in a red-bordered box in the top right corner of the table area. At the bottom of the table, a note 'Seul l'index en noir (m³) du compteur doit être reporté sur la feuille de relevé papier.' is visible, along with a 'Valider' button.

A ce stade, la saisie est terminée et vous pouvez fermer la fenêtre de navigation

Étape 4 – Télécharger le PDF de votre relevé (option)

Cette étape optionnelle permet de générer un fichier PDF que vous pouvez conserver comme justificatif.

Relevé des compteurs d'eau

M. et Mme Mr Mme DelaBrosse

Locataire : Tenant

Email : u1037073867@gmail.com

Période : Relevés décembre 2025

Date de génération : 16/12/2025 00:10

Lot 000 – Bâtiment Z – Étage 1

Position	N° compteur	Index 2025 (m ³)	Mise à jour
Cuisine Eau Chaude	16FB99999993	106.0	06/12/2025 21:43 par u1037073867@gmail.com
Cuisine Eau Froide	16FB99999997	111.0	06/12/2025 12:04 par u1037073867@gmail.com
Salle de Bain Eau Chaude	16FB99999992	121.0	04/12/2025 07:45 par u1037073867@gmail.com
Salle de Bain Eau Froide	16FB99999993	131.0	03/12/2025 08:04 par u1037073867@gmail.com
Toilette Eau Chaude	16FB99999994	145.0	04/12/2025 07:45 par u1037073867@gmail.com
Toilette Eau Froide		157.0	16/12/2025 00:04 par u1037073867@gmail.com